

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://torwegge.nt-rt.ru/> || tga@nt-rt.ru





Preis-
günstig

Beschreibung:

- Radserie SGS:
- Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager
- Lauffläche aus geruchsneutraler Standard-Vollgummibereifung, schwarz, ca. 80°–85° Shore A

Eigenschaften:

- geräuscharmer Lauf
- preisgünstig
- vibrationsdämpfend
- auch mit grauer Bereifung lieferbar
- (alte Bezeichnung: 522)

Böden



Räder	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Achsloch-Ø mm	 Nabenlänge mm	 Tragfähigkeit kg
SGS-080-25-40-R12 Ident-Nr.: 0013140	80	25	12	40	50
SGS-100-30-40-R12 Ident-Nr.: 0013149	100	30	12	40	70
SGS-125-38-50-R15 Ident-Nr.: 0013159	125	38	15	50	100
SGS-125-38-44-R15 Ident-Nr.: 0013160	125	38	15	44	100
SGS-140-37-49-R20 Ident-Nr.: 0013181	140	37	20	49	120
SGS-160-40-60-R20 Ident-Nr.: 0013190	160	40	20	60	135
SGS-180-50-60-R20 Ident-Nr.: 0013224	180	50	20	60	170
SGS-180-50-58-R25 Ident-Nr.: 0037081	180	50	25	58	220
SGS-200-50-60-R20 Ident-Nr.: 0013231	200	50	20	60	205
SGS-225-55-58-R20 Ident-Nr.: 0013254	225	55	20	58	250
SGS-225-55-58-R25 Ident-Nr.: 0013256	225	55	25	58	250
SGS-250-60-75-R25 Ident-Nr.: 0013257	250	60	25	75	295
SGS-280-70-75-R25 Ident-Nr.: 0013325	280	70	25	75	385
SGS-400-75-75-R25 Ident-Nr.: 0013330	400	75	25	75	475

Passende Rollen finden Sie ab Seite 115

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

Böden

Beschreibung:

- Radserie SGK:
- Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager
- Lauffläche aus geruchsneutraler Standard-Vollgummibereifung, schwarz, ca. 80°–85° Shore A

Eigenschaften:

- geräuscharmer Lauf
- preisgünstig
- vibrationsdämpfend
- auch mit grauer Lauffläche lieferbar
- (alte Bezeichnung: 522/.../KU)



Räder	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Achsloch-Ø mm	 Nabenlänge mm	 Tragfähigkeit kg
SGK-080-25-40-R12 Ident-Nr.: 0013144	80	25	12	40	50
SGK-100-30-40-R12 Ident-Nr.: 0013154	100	30	12	40	70
SGK-125-38-50-R15 Ident-Nr.: 0013166	125	38	15	50	100
SGK-140-36-49-R15 Ident-Nr.: 0013184	140	36	15	49	120
SGK-150-40-48-R15 Ident-Nr.: 0013189	150	40	15	48	130
SGK-160-40-60-R20 Ident-Nr.: 0013195	160	40	20	60	135
SGK-180-45-60-R20 Ident-Nr.: 0013226	180	45	20	60	180
SGK-200-50-60-R20 Ident-Nr.: 0013239	200	50	20	60	205
SGK-250-50-60-R20 Ident-Nr.: 0013258	250	50	20	60	250
SGK-250-60-75-R25 Ident-Nr.: 0013265	250	60	25	75	295
SGK-250-60-75-R20 Ident-Nr.: 0013266	250	60	20	75	295

Passende Rollen finden Sie ab Seite 118

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432



Beschreibung:

- Radserie SGS-Grau:
- Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager
- Lauffläche aus geruchsneutraler Standard-Vollgummibereifung, grau, ca. 80°–85° Shore A

Eigenschaften:

- spurlos
- geräuscharmer Lauf
- preisgünstig
- vibrationsdämpfend
- (alte Bezeichnung: 522/.../BG)

Böden



Räder

	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Achsloch-Ø mm	 Nabenlänge mm	 Tragfähigkeit kg
SGS-080-25-40-R12-Grau Ident-Nr.: 0013141	80	25	12	40	50
SGS-100-30-40-R12-Grau Ident-Nr.: 0013150	100	30	12	40	70
SGS-125-38-44-R15-Grau Ident-Nr.: 0013162	125	38	15	44	100
SGS-125-38-50-R15-Grau Ident-Nr.: 0013161	125	38	15	50	100
SGS-140-38-48-R20-Grau Ident-Nr.: 0013182	140	38	20	48	120
SGS-160-40-60-R20-Grau Ident-Nr.: 0013192	160	40	20	60	135
SGS-180-48-58-R20-Grau Ident-Nr.: 0013225	180	48	20	58	180
SGS-200-50-60-R20-Grau Ident-Nr.: 0013236	200	50	20	60	200
SGS-250-60-75-R25-Grau Ident-Nr.: 0013262	250	60	25	75	295

Passende Rollen finden Sie ab Seite 121

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

Böden



Beschreibung:

- Radserie SGK-Grau:
- Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager
- Lauffläche aus geruchsneutraler Standard-Vollgummibereifung, grau, ca. 80°–85° Shore A

Eigenschaften:

- spurlos
- geräuscharmer Lauf
- preisgünstig
- vibrationsdämpfend
- (alte Bezeichnung: 522/.../KUBG)



Räder	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Achsloch-Ø mm	 Nabenlänge mm	 Tragfähigkeit kg
SGK-080-25-40-R12-Grau Ident-Nr.: 0013145	80	25	12	40	50
SGK-100-30-40-R12-Grau Ident-Nr.: 0013155	100	30	12	40	70
SGK-125-38-50-R15-Grau Ident-Nr.: 0013168	125	38	15	50	100
SGK-140-37-49-R15-Grau Ident-Nr.: 0013186	140	37	15	49	120
SGK-150-40-48-R15-Grau Ident-Nr.: 0039372	150	40	15	48	120
SGK-160-40-60-R20-Grau Ident-Nr.: 0013198	160	40	20	60	135
SGK-180-50-60-R20-Grau Ident-Nr.: 0030904	180	50	20	60	170
SGK-200-50-60-R20-Grau Ident-Nr.: 0013241	200	50	20	60	200
SGK-250-60-75-R25-Grau Ident-Nr.: 0013267	250	60	25	75	295

Passende Rollen finden Sie ab Seite 124

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432



Beschreibung:

- Radserie SGK-Gleitlager:
- Radkörper aus Kunststoff mit Gleitlager
- Lauffläche aus geruchsneutraler Standard-Vollgummibereifung, schwarz, ca. 80°–85° Shore A

Eigenschaften:

- geräuscharmer Lauf
- preisgünstig
- vibrationsdämpfend
- (alte Bezeichnung: 522/.../KUG)

Böden



Räder	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Achsloch-Ø mm	 Nabenlänge mm	 Tragfähigkeit kg
SGK-080-32-40-G12 Ident-Nr.: 0013146	80	32	12	40	50
SGK-100-30-40-G12 Ident-Nr.: 0013156	100	30	12	40	70
SGK-125-38-50-G15 Ident-Nr.: 0013171	125	38	15	50	100
SGK-125-38-44-G15 Ident-Nr.: 0013174	125	38	15	44	100
SGK-140-36-49-G20 Ident-Nr.: 0013185	140	36	20	49	120
SGK-140-38-44-G15 Ident-Nr.: 0013951	140	38	15	44	120
SGK-160-40-60-G20 Ident-Nr.: 0013199	160	40	20	60	135
SGK-160-40-45-G20 Ident-Nr.: 0028488	160	40	20	45	135
SGK-180-45-60-G20 Ident-Nr.: 0013228	180	45	20	60	180
SGK-180-50-48-G20 Ident-Nr.: 0013229	180	50	20	48	180
SGK-200-50-60-G20 Ident-Nr.: 0013242	200	50	20	60	205
SGK-200-50-60-G25 Ident-Nr.: 0013233	200	50	25	60	205
SGK-250-60-75-G25 Ident-Nr.: 0013321	250	60	25	75	295

Böden



Beschreibung:

- Radserie EGK:
- Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager
- Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, ca. 65° Shore A
- Radfarbe Blau

Eigenschaften:

- geräuscharmer Lauf, spurlos
- vibrationsdämpfend
- auch in Radfarbe Grau lieferbar
- (alte Bezeichnung: ER)

Spurlos



„Super Fahrkomfort und spurlos“

Räder	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Achsloch-Ø mm	Nabenlänge mm	Tragfähigkeit kg
EGK-080-35-40-R12 Ident-Nr.: 0028757	80	35	12	40	100
EGK-100-36-40-R12 Ident-Nr.: 0028013	100	36	12	40	125
EGK-125-36-50-R15 Ident-Nr.: 0028014	125	36	15	50	200
EGK-160-48-60-R20 Ident-Nr.: 0028758	160	48	20	60	300
EGK-200-48-60-R20 Ident-Nr.: 0028759	200	48	20	60	350

Passende Rollen finden Sie ab Seite 127

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432



Beschreibung:

- Radserie EGK-Grau:
- Radkörper aus Kunststoff mit Rollen- und Kugellager
- Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, ca. 65° Shore A
- Radfarbe Grau

Eigenschaften:

- geräuscharmer Lauf, spurlos
- vibrationsdämpfend
- auch in Radfarbe Blau lieferbar
- (alte Bezeichnung: ER)

Böden



Räder	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Achsloch-Ø mm	Nabenlänge mm	Tragfähigkeit kg
EGK-100-36-44-K12-Grau Ident-Nr.: 0034618	100	36	12	44	125
EGK-125-36-51-K08-Grau-AM-M8 Ident-Nr.: 0040346	125	36	8	51	250
EGK-125-36-51-K10-Grau-AM-M10 Ident-Nr.: 0040345	125	36	10	51	250
EGK-160-48-60-R20-Grau Ident-Nr.: 0034574	160	48	20	60	300
EGK-160-48-60-K20-Grau Ident-Nr.: 0034962	160	48	20	60	300
EGK-200-50-60-K12-Grau Ident-Nr.: 0028369	200	50	12	60	350

Böden



Beschreibung:

- Radserie EGS:
- Radkörper aus dickwandigem Stahlblech mit Kugellager
- Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, ca. 65° Shore A

Eigenschaften:

- hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand
- großer Fahrkomfort
- geräuscharmer Lauf
- robust, stoßfest
- vibrationsdämpfend
- (alte Bezeichnung: ETS)



Räder	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Achslotch-Ø mm	Naben-Ø mm	Nabenlänge mm	Tragfähigkeit kg
EGS-160-50-60-K20 Ident-Nr.: 0016322	160	50	20	58	60	350
EGS-200-50-60-K20 Ident-Nr.: 0016323	200	50	20	58	60	450
EGS-200-50-60-K25 Ident-Nr.: 0031947	200	50	25	58	60	450
EGS-200-80-90-K20 Ident-Nr.: 0016324	200	80	20	57	90	600
EGS-250-50-60-K20 Ident-Nr.: 0016325	250	50	20	58	60	550
EGS-250-60-75-K20 Ident-Nr.: 0016326	250	60	20	58	75	600
EGS-250-80-90-K25 Ident-Nr.: 0016328	250	80	25	58	90	750

Passende Rollen finden Sie auf Seite 205

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432



Beschreibung:

- Radserie EGA:
- Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager
- Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, schwarz, ca. 65° Shore A

Eigenschaften:

- hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand
- geräuscharmer Lauf
- robust, stoßfest
- vibrationsdämpfend
- auch in Radfarbe Grau lieferbar
- (alte Bezeichnung: F3)

Böden



Räder	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Achsloch-Ø mm	Nabenlänge mm	Tragfähigkeit kg
EGA-080-38-40-K12 Ident-Nr.: 0017789	80	38	12	40	120
EGA-100-40-40-K12 Ident-Nr.: 0038446	100	40	12	40	180
EGA-100-40-40-K15 Ident-Nr.: 0016382	100	40	15	40	180
EGA-125-40-50-K20 Ident-Nr.: 0038447	125	40	20	50	200
EGA-150-50-60-K20 Ident-Nr.: 0016386	150	50	20	60	300
EGA-160-50-60-K20 Ident-Nr.: 0038448	160	50	20	60	300
EGA-180-50-60-K20 Ident-Nr.: 0032795	180	50	20	60	400
EGA-180-50-60-K25 Ident-Nr.: 0016396	180	50	25	60	400
EGA-200-50-60-K20 Ident-Nr.: 0037761	200	50	20	60	400
EGA-200-50-60-K25 Ident-Nr.: 0016404	200	50	25	60	400
EGA-250-50-60-K20 Ident-Nr.: 0019001	250	50	20	60	500
EGA-250-50-60-K25 Ident-Nr.: 0037797	250	50	25	60	500
EGA-300-60-60-K30-IB Ident-Nr.: 0036469	300	60	30	60	650

Passende Rollen finden Sie auf den Seiten 130, 187, 203

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

Böden



Beschreibung:

- Radserie EGA-Grau:
- Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager
- Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, grau, ca. 65° Shore A

Eigenschaften:

- nicht kreidend
- hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand
- geräuscharmer Lauf
- robust, stoßfest, vibrationsdämpfend
- (alte Bezeichnung: F3/BG)



Räder	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Achsloch-Ø mm	Nabenlänge mm	Tragfähigkeit kg
EGA-100-40-40-K12-Grau Ident-Nr.: 0031039	100	40	12	40	180
EGA-125-40-50-K20-Grau Ident-Nr.: 0016385	125	40	20	50	200
EGA-150-50-60-K20-Grau Ident-Nr.: 0033826	150	50	20	60	300
EGA-160-50-60-K20-Grau Ident-Nr.: 0027771	160	50	20	60	300
EGA-180-50-60-K20-Grau Ident-Nr.: 0032736	180	50	20	60	400
EGA-200-50-60-K20-Grau Ident-Nr.: 0016399	200	50	20	60	400
EGA-200-50-60-K25-Grau Ident-Nr.: 0033022	200	50	25	60	400
EGA-250-50-60-K25-Grau Ident-Nr.: 0029675	250	50	25	60	500

Passende Rollen finden Sie ab Seite 133

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432



Beschreibung:

- Radserie EGG Kula:
- hochwertige Elastik-Vollgummibereifung auf Gußfelge
- (bei Kleinserien und bei großen Raddurchmesser mit Stahlfelge)
- Bereifung 65° Shore A
- Lagerart: 2 eingepresste Kugellager

Eigenschaften:

- geräuscharmer Lauf
- robust, stoßfest
- vibrationsdämpfend
- (alte Bezeichnung: Serie ET)

Böden



Räder

	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Achsloch-Ø mm	 Nabenlänge mm	 Tragfähigkeit kg
EGG-125-50-60-K20 Ident-Nr.: 0016099	125	50	20	60	225
EGG-150-50-60-K20 Ident-Nr.: 0016100	150	50	20	60	250
EGG-160-50-60-K20 Ident-Nr.: 0016101	160	50	20	60	300
EGG-180-50-60-K20 Ident-Nr.: 0016103	180	50	20	60	325
EGG-200-50-60-K20 Ident-Nr.: 0016107	200	50	20	60	350
EGG-200-50-60-K25 Ident-Nr.: 0016109	200	50	25	60	350
EGG-200-75-90-K25 Ident-Nr.: 0016110	200	75	25	90	500
EGG-200-80-80-K25 Ident-Nr.: 0033600	200	80	25	80	550
EGG-230-50-60-K30 Ident-Nr.: 0016120	230	50	30	60	400
EGG-250-50-60-K25 Ident-Nr.: 0016124	250	50	25	60	450
EGG-250-60-60-K25 Ident-Nr.: 0016125	250	60	25	60	525
EGG-250-80-80-K30 Ident-Nr.: 0038485	250	80	30	80	700
EGG-250-80-85-K30 Ident-Nr.: 0016128	250	80	30	85	675
EGG-250-100-100-K25 Ident-Nr.: 0036139	250	100	25	100	1.350
EGG-280-75-85-K30 Ident-Nr.: 0016235	280	75	30	85	725
EGG-300-75-90-K30 Ident-Nr.: 0016243	300	75	30	90	750



Räder	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Achsloch-Ø mm	Nabenlänge mm	Tragfähigkeit kg
EGG-300-75-90-K35 Ident-Nr.: 0016244	300	75	35	90	750
EGG-300-85-90-K30 Ident-Nr.: 0016246	300	85	30	90	675
EGG-360-60-65-K35 Ident-Nr.: 0032385	360	60	35	65	750
EGG-360-60-75-K30 Ident-Nr.: 0016251	360	60	30	75	750
EGG-360-75-85-K30 Ident-Nr.: 0016252	360	75	30	85	950
EGG-360-75-85-K35 Ident-Nr.: 0016253	360	75	35	85	950
EGG-400-75-90-K35 Ident-Nr.: 0016261	400	75	35	90	1.000
EGG-405-130-140-K40 Ident-Nr.: 0016263	405	130	40	140	1.500
EGG-405-130-140-K50 Ident-Nr.: 0016262	405	130	50	140	1.500
EGG-415-90-75-K30 Ident-Nr.: 0038970	415	90	30	75	1.000
EGG-415-100-120-K40 Ident-Nr.: 0016265	415	100	40	120	1.250
EGG-425-150-160-K40 Ident-Nr.: 0016269	425	150	40	160	1.800
EGG-500-85-90-K40 Ident-Nr.: 0016274	500	85	40	90	1.300
EGG-520-100-120-K40 Ident-Nr.: 0016276	520	100	40	120	1.525
EGG-610-150-160-K50 Ident-Nr.: 0016281	610	150	50	160	2.250

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-80
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://torwegge.nt-rt.ru/> || tga@nt-rt.ru