

SCHWERLASTROLLEN BIS 1.250 KG



SERIE	Schwerlast- rollen Elastik- Vollgummi	Schwerlast- rollen Polyurethan	Schwerlast- rollen Elastik- Polyurethan	Schwerlast- rollen Polyamid	Schwerlast- rollen Grauguss
TRAGKRAFT	bis 550 kg	bis 1.250 kg	bis 900 kg	bis 1.250 kg	bis 1.250 kg
RAD-Ø	80 mm – 250 mm	80 mm – 250 mm	100 mm – 250 mm	80 mm – 250 mm	80 mm – 250 mm
MATERIAL/ BEREIFUNG	Elastik- Vollgummi	Polyurethan	Elastik- Polyurethan	Polyamid	Grauguss, Temperguss
LAGERUNG	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Gleitlager, Kugellager
AB SEITE	202	204	212	216	220

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://torwegge.nt-rt.ru/> || tga@nt-rt.ru






Beschreibung

- Rollenserie IG:
- verstärktes Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung und gehärteten Lagerschalen mit Abdichtung
- nachschmierbar
- Gabelkopf ohne Zentralbolzen
- (alte Bezeichnung: LV)



Leiterrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-IG-EGA-100-K-3 ID: 0023869	L-IG-EGA-100-K-3-DSV ID: 0023870	B-IG-EGA-100-K-3 ID: 0023756	100	40	127	40	105 x 80	80 x 60	9	180
L-IG-EGA-125-K-3 ID: 0023877	L-IG-EGA-125-K-3-DSV ID: 0023878	B-IG-EGA-125-K-3 ID: 0023757	125	40	178	50	135 x 110	105 x 75	11	200
L-IG-EGA-160-K-3 ID: 0023879	L-IG-EGA-160-K-3-DSV ID: 0023880	B-IG-EGA-160-K-3 ID: 0023758	160	50	215	53	135 x 110	105 x 75	11	300
L-IG-EGA-200-K-3 ID: 0023881	L-IG-EGA-200-K-3-DSV ID: 0023882	B-IG-EGA-200-K-3 ID: 0023759	200	50	245	65	135 x 110	105 x 75	11	400
L-IG-EGA-250-K-3 ID: 0023883	L-IG-EGA-250-K-3-DSV ID: 0023884	B-IG-EGA-250-K-3 ID: 0023760	250	50	297	67	135 x 110	105 x 75	11	500




Beschreibung

- Rollenserie IH:
- schwere Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung und gehärteten Lagerschalen
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge
- (alte Bezeichnung: LM)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-IH-EGS-160-K-3 ID: 0018968	L-IH-EGS-160-K-3-DSV ID: 0018969	B-IH-EGS-160-K ID: 0015324	160	50	205	45	135 x 110	105 x 80	12,5	350
L-IH-EGS-200-K-3 ID: 0018970	L-IH-EGS-200-K-3-DSV ID: 0018971	B-IH-EGS-200-K ID: 0015325	200	50	245	57	135 x 110	105 x 80	12,5	450
L-IH-EGS-250-K-3 ID: 0018972	L-IH-EGS-250-K-3-DSV ID: 0018973	B-IH-EGS-250-K ID: 0015326	250	60	300	60	135 x 110	105 x 80	12,5	550

Polyurethan // schwere Gehäuse IG // bis 700 kg




Beschreibung

- Rollenserie IG:
- verstärktes Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung und gehärteten Lagerschalen mit Abdichtung
- nachschmierbar
- Gabelkopf ohne Zentralbolzen
- (alte Bezeichnung: LV)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-IG-PUZA-082-K-3 ID: 0036842	L-IG-PUZA-082-K-3-DSV ID: 0019440	B-IG-PUZA-082-K ID: 0015515	82	30	118	40	105 x 85	80 x 60	9	180
L-IG-PUZA-100-K-3 ID: 0019442	L-IG-PUZA-100-K-3-DSV ID: 0019443	B-IG-PUZA-100-K ID: 0015516	100	40	127	40	105 x 85	80 x 60	9	280
L-IG-PUZA-125-K-3 ID: 0037537	L-IG-PUZA-125-K-3-DSV ID: 0037769	B-IG-PUZA-125-K ID: 0037538	125	40	178	50	135 x 110	105 x 75	11	350
L-IG-PUZA-160-K-3 ID: 0034629	L-IG-PUZA-160-K-3-DSV ID: 0036615	B-IG-PUZA-160-K ID: 0015519	160	50	215	53	135 x 110	105 x 75	11	500
L-IG-PUZA-200-K-3 ID: 0036520	L-IG-PUZA-200-K-3-DSV ID: 0037295	B-IG-PUZA-200-K ID: 0030969	200	50	245	65	135 x 110	105 x 75	11	700

Polyurethan // schwere Gehäuse HO // bis 4.500 kg



Beschreibung

- Rollenserie HO:
- schwere Stahlblechgehäuse, verzinkt
- ab Rad-Ø 250 mm Gehäuse aus Stahlschweißkonstruktion
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung und gehärteten Lagerschalen
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge
- (alte Bezeichnung: Serie 40)




Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Aus- ladung							
			Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-HO-PUZG-080-K-3 ID: 0012024	L-HO-PUZG-080-K-3-DSV ID: 0012025	B-HO-PUZG-080-K ID: 0012596	80	36	112	39	105 x 85	80 x 60	9	180
L-HO-PUZG-100-K-3 ID: 0012026	L-HO-PUZG-100-K-3-DSV ID: 0012028	B-HO-PUZG-100-K ID: 0012597	100	30	132	40	105 x 85	80 x 60	9	200
L-HO-PUZG-100-K-3-B40 ID: 0012029	L-HO-PUZG-100-K-3-DSV-B40 ID: 0012030	B-HO-PUZG-100-K-B40 ID: 0012599	100	40	145	40	105 x 85	80 x 60	9	300
L-HO-PUZG-125-K-3 ID: 0012031	L-HO-PUZG-125-K-3-DSV ID: 0012032	B-HO-PUZG-125-K ID: 0012600	125	35	159	40	105 x 85	80 x 60	9	250
L-HO-PUZG-125-K-3-B40 ID: 0012033	L-HO-PUZG-125-K-3-DSV ID: 0012034	B-HO-PUZG-125-K-B40 ID: 0012601	125	40	159	40	105 x 85	80 x 60	9	300
L-HO-PUZG-150-K-3 ID: 0012035	L-HO-PUZG-150-K-3-DSV ID: 0012036	B-HO-PUZG-150-K ID: 0012602	150	40	185	41	140 x 110	105 x 80	11	400
L-HO-PUZG-150-K-3-B50 ID: 0012039	L-HO-PUZG-150-K-3-DSV-B50 ID: 0012040	B-HO-PUZG-150-K-B50 ID: 0012605	150	50	185	53	140 x 110	105 x 80	11	550
L-HO-PUZG-150-K-3-B60 ID: 0012037	L-HO-PUZG-150-K-3-DSV-B60 ID: 0012038	B-HO-PUZG-150-K-B60 ID: 0012604	150	60	214	50	175 x 140	140 x 105	15	800
L-HO-PUZG-175-K-3 ID: 0012041	L-HO-PUZG-175-K-3-DSV ID: 0012042	B-HO-PUZG-175-K ID: 0012606	175	40	214	53	140 x 110	105 x 80	11	600
L-HO-PUZG-200-K-3 ID: 0028527	L-HO-PUZG-200-K-3-DSV ID: 0028528	B-HO-PUZG-200-K ID: 0028529	200	50	245	64	140 x 110	105 x 80	11	1.000
L-HO-PUZG-200-K-3-B60 ID: 0012045	L-HO-PUZG-200-K-3-DSV-B60 ID: 0012046	B-HO-PUZG-200-K-B60 ID: 0012608	200	60	264	45	175 x 145	140 x 105	15	1.200
L-HO-PUZG-250-K-3 ID: 0012047	L-HO-PUZG-250-K-3-DSV ID: 0012048	B-HO-PUZG-250-K ID: 0012609	250	50	310	63	200 x 160	160 x 120	15	1.200

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

Polyurethan // schwere Gehäuse HO // bis 4.500 kg



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-HO-PUZG-250-K-3-B60 ID: 0012049	L-HO-PUZG-250-K-3-DSV-B60 ID: 0012050	B-HO-PUZG-250-K-B60 ID: 0012610	250	60	310	63	200 x 160	160 x 120	15	1.500
L-HO-PUZG-250-K-3 ID: 0012051	L-HO-PUZG-300-K-3-DSV ID: 0012053	B-HO-PUZG-250-K-B100 ID: 0012623	250	100	317	67	200 x 160	160 x 120	15	2.200
L-HO-PUZG-300-K-3 ID: 0012052		B-HO-PUZG-300-K ID: 0012624	300	70	346	70	200 x 160	160 x 120	15	1.800
L-HO-PUZG-300-K-3-B100 ID: 0012054		B-HO-PUZG-300-K-B100 ID: 0012625	300	100	380	80	200 x 160	160 x 120	17	2.800
L-HO-PUZG-350-K-3 ID: 0012056		B-HO-PUZG-350-K ID: 0012627	350	100	430	80	250 x 200	210 x 160	19	3.000
L-HO-PUZG-400-K-3 ID: 0012058		B-HO-PUZG-400-K ID: 0012629	400	100	490	92	250 x 200	210 x 160	19	3.500
L-HO-PUZG-500-K-3 ID: 0012060		B-HO-PUZG-500-K ID: 0012631	500	100	600	95	250 x 200	210 x 160	19	4.500




Beschreibung

- Rollenserie IH:
- schwere Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung und gehärteten Lagerschalen
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge
- (alte Bezeichnung: LM)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Plattengröße mm	Lochabstand mm	Loch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-IH-EPUA-100-K-3 ID: 0018960	L-IH-EPUA-100-K-3-DSV ID: 0018961	B-IH-EPUA-100-K ID: 0015320	100	30	135	36	100 x 80	80 x 60	8,5	200
L-IH-EPUA-125-K-3 ID: 0018962	L-IH-EPUA-125-K-3-DSV ID: 0018963	B-IH-EPUA-125-K ID: 0015321	125	40	170	45	135 x 110	105 x 80	12,5	300
L-IH-EPUA-160-K-3 ID: 0018964	L-IH-EPUA-160-K-3-DSV ID: 0018965	B-IH-EPUA-160-K ID: 0015322	160	50	205	45	135 x 110	105 x 80	12,5	500
L-IH-EPUA-200-K-3 ID: 0018966	L-IH-EPUA-200-K-3-DSV ID: 0018967	B-IH-EPUA-200-K ID: 0015323	200	50	245	57	1353 x 110	105 x 80	12,5	700


Elastik-Polyurethan // schwere Gehäuse IG // bis 900 kg



Beschreibung

- Rollenserie IG:
- verstärktes Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung und gehärteten Lagerschalen mit Abdichtung
- nachschmierbar
- Gabelkopf ohne Zentralbolzen
- (alte Bezeichnung: LV)

Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Ausladung							
			Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-IG-EPUA-100-K-3 ID: 0040382	L-IG-EPUA-100-K-3-DSV ID: 0040387	B-IG-EPUA-100-K ID: 0040392	100	30	127	40	105 x 80	80 x 60	9	200
L-IG-EPUA-125-K-3 ID: 0040383	L-IG-EPUA-125-K-3-DSV ID: 0040388	B-IG-EPUA-125-K ID: 0040393	125	40	178	50	135 x 110	105 x 75	11	300
L-IG-EPUA-160-K-3 ID: 0040384	L-IG-EPUA-160-K-3-DSV ID: 0040389	B-IG-EPUA-160-K ID: 0040394	160	50	215	53	135 x 110	105 x 75	11	500
L-IG-EPUA-200-K-3 ID: 0040385	L-IG-EPUA-200-K-3-DSV ID: 0040390	B-IG-EPUA-200-K ID: 0040395	200	50	245	65	135 x 110	105 x 75	11	700
L-IG-EPUA-250-K-3 ID: 0040386	L-IG-EPUA-250-K-3-DSV ID: 0040391	B-IG-EPUA-250-K ID: 0040396	250	50	297	67	135 x 110	105 x 75	11	900



Beschreibung

- Rollenserie IH:
- schwere Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung und gehärteten Lagerschalen
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge
- (alte Bezeichnung: LM)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-IH-PAM-080-K-3 ID: 0018947	L-IH-PAM-080-K-3-DSV ID: 0018948	B-IH-PAM-080-K-3-DSV ID: 0015288	80	35	117	36	100 x 80	80 x 60	8,5	200
L-IH-PAM-100-K-3 ID: 0018949	L-IH-PAM-100-K-3-DSV ID: 0018951	B-IH-PAM-100-K-3-DSV ID: 0015289	100	35	135	36	100 x 80	80 x 60	8,5	300
L-IH-PAM-125-K-3 ID: 0018952	L-IH-PAM-125-K-3-DSV ID: 0018953	B-IH-PAM-125-K-3-DSV ID: 0015290	125	40	170	45	135 x 110	105 x 80	12,5	500
L-IH-PAM-150-K-3 ID: 0018954	L-IH-PAM-150-K-3-DSV ID: 0018955	B-IH-PAM-150-K-3-DSV ID: 0015317	150	45	200	45	135 x 110	105 x 80	12,5	700
L-IH-PAM-200-K-3 ID: 0018956	L-IH-PAM-200-K-3-DSV ID: 0018957	B-IH-PAM-200-K-3-DSV ID: 0015318	200	50	245	57	135 x 110	105 x 80	12,5	1.000
L-IH-PAM-250-K-3 ID: 0018958	L-IH-PAM-250-K-3-DSV ID: 0018959	B-IH-PAM-250-K-3-DSV ID: 0015319	250	60	300	60	135 x 110	105 x 80	12,5	1.250



Fußschutz



Beschreibung:

- Rollenserie mit Fußschutz:
- aus schwarzem Gummi: 8 – 10 mm Materialstärke
- reagiert flexibel und elastisch auf Hindernisse
- für verschiedene Rollentypen lieferbar

Hinweis auf Arbeitsschutz:

Verletzungen im Fußbereich sind langwierig und schmerzhaft. Investieren Sie in die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter durch geeignete Arbeitsschutzvorrichtungen


Vermerk:

Angebote auf Anfrage. Fußschutze werden auftragsbezogen hergestellt.



Lenkrollen
L-IG-PPH-200-K-3-BH240-FU-RIFIX
Ident-Nr.: 0081957

						
Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Plattengröße mm	Lochabstand mm	Tragfähigkeit kg
200	50	245	65	135 x 110	105 x 75	550



Beschreibung

- Rollenserie IG:
- verstärktes Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung und gehärteten Lagerschalen mit Abdichtung
- nachschmierbar
- Gabelkopf ohne Zentralbolzen
- (alte Bezeichnung: LV)




Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Plattengröße mm	Lochabstand mm	Loch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-IG-PAM-100-K-3 ID: 0014546	L-IG-PAM-100-K-3-DSV ID: 0014547	B-IG-PAM-100-K ID: 0014581	100	35	127	40	105 x 85	80 x 60	8,5	350
L-IG-PAM-125-K-3 ID: 0014550	L-IG-PAM-125-K-3-DSV ID: 0014558	B-IG-PAM-125-K ID: 0014583	125	40	178	50	135 x 110	105 x 75	10,5	450
L-IG-PAM-150-K-3 ID: 0014563	L-IG-PAM-150-K-3-DSV ID: 0014564	B-IG-PAM-150-K ID: 0014586	150	45	210	53	135 x 110	105 x 75	10,5	650
L-IG-PAM-160-K-3 ID: 0034889	L-IG-PAM-160-K-3-DSV ID: 0034890	B-IG-PAM-160-K ID: 0034891	160	45	215	55	135 x 110	105 x 75	10,5	700
L-IG-PAM-200-K-3 ID: 0014569	L-IG-PAM-200-K-3-DSV ID: 0014570	B-IG-PAM-200-K ID: 0014589	200	50	245	65	135 x 110	105 x 75	10,5	800
L-IG-PAM-250-K-3 ID: 0014575	L-IG-PAM-250-K-3DSV ID: 0014576	B-IG-PAM-250-K ID: 0034341	250	60	297	67	135 x 110	105 x 75	10,5	1.000



3-DS-P (Platte +
Plattenfesteller)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)




Beschreibung

- Rollenserie CI:
- aus hochwertigem Temperguss, lackiert
- bis +180°C beständig
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- große Bruchsicherheit und Zähigkeit
- Gehäuse nachschmierbar
- (alte Bezeichnung: Serie 1 und 3)



Lenkrollen	Bockrollen								
		Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähigkeit kg
L-CI-GGG-080-G-3 ID: 0010017	B-CI-GGG-080-G ID: 0011585	80	35	110	30	115 x 80	90 x 55	8	250
L-CI-GGG-100-G-3 ID: 0010018	B-CI-GGG-100-G ID: 0011587	100	35	135	35	145 x 100	115 x 70	10	350
L-CI-GGG-125-G-3 ID: 0010019	B-CI-GGG-125-G ID: 0011588	125	35	162	40	155 x 105	125 x 75	10	450
L-CI-GGG-150-G-3 ID: 0010020	B-CI-GGG-150-G ID: 0011590	150	50	200	50	175 x 125	145 x 95	10	650
L-CI-GGG-200-G-3 ID: 0010022	B-CI-GGG-200-G ID: 0011591	200	50	260	60	225 x 145	184 x 104	14	1.000
L-CI-GGG-250-G-3 ID: 0010024	B-CI-GGG-250-G ID: 0011592	250	60	320	62	225 x 145	185 x 105	14	1.250



Beschreibung

- Rollenserie IH:
- schwere Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung und gehärteten Lagerschalen
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge
- (alte Bezeichnung: LM)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Aus- ladung							
			Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-IH-GGK-100-K-3 ID: 0018934	L-IH-GGK-100-K-3-DSV ID: 0018935	B-IH-GGK-100-K ID: 0015283	100	30	135	36	100 x 80	80 x 60	8,5	300
L-IH-GGK-125-K-3 ID: 0018937	L-IH-GGK-125-K-3-DSV ID: 0018938	B-IH-GGK-125-K ID: 0015285	125	32	170	45	135 x 110	105 x 80	12,5	400
L-IH-GGK-150-K-3 ID: 0018939	L-IH-GGK-150-K-3-DSV ID: 0018940	B-IH-GGK-150-K ID: 0015286	150	38	200	45	135 x 110	105 x 80	12,5	600
L-IH-GGK-200-K-3 ID: 0039898	L-IH-GGK-200-K-3-DSV ID: 0039899	B-IH-GGK-200-K ID: 0039900	200	48	245	57	135 x 110	105 x 80	12,5	1.000

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47