

SCHWERLASTROLLEN BIS 10.000 KG



SERIE	Schwerlast- rollen Super- Elastik- Vollgummi	Schwerlast- rollen Polyurethan	Schwerlast- rollen Elastik- Polyurethan	Schwerlast- rollen Polyamid	Schwerlast- rollen Stahl	Schwerlast- Doppelrollen Polyurethan
TRAGKRAFT	bis 950 kg	bis 2.100 kg	bis 1.250 kg	bis 2.000 kg	bis 1.500 kg	bis 4.000 kg
RAD-Ø	250 mm - 405 mm	70 mm - 300 mm	100 mm - 300 mm	82 mm - 300 mm	75 mm - 200 mm	125 mm - 300 mm
MATERIAL/ BEREIFUNG	Super- Elastik-Gummi	Polyurethan	Elastik- Polyurethan	Polyamid	Stahl	Polyurethan
LAGERUNG	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
AB SEITE	228	230	234	236	240	242

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47


<https://torwegge.nt-rt.ru/> || tga@nt-rt.ru



	Schwerlast-Doppelrollen Polyamid	Schwerlastrollen Gusspolyamid	Schwerlastrollen Ganzstahl
	bis 4.000 kg	bis 5.000 kg	bis 10.000 kg
	125 mm - 300 mm	80 mm - 250 mm	100 mm - 250 mm
	Polyamid	Gusspolyamid	Stahl
	Kugellager	Kugellager	Kugellager
	244	246	248



„Vertrauen Sie unseren Stärksten“




Beschreibung

- Rollenserie IH:
- schwere Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung und gehärteten Lagerschalen
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge
- (alte Bezeichnung: LM)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-IH-GGK-100-K-3 ID: 0018934	L-IH-GGK-100-K-3-DSV ID: 0018935	B-IH-GGK-100-K ID: 0015283	100	30	135	36	100 x 80	80 x 60	8,5	300
L-IH-GGK-125-K-3 ID: 0018937	L-IH-GGK-125-K-3-DSV ID: 0018938	B-IH-GGK-125-K ID: 0015285	125	32	170	45	135 x 110	105 x 80	12,5	400
L-IH-GGK-150-K-3 ID: 0018939	L-IH-GGK-150-K-3-DSV ID: 0018940	B-IH-GGK-150-K ID: 0015286	150	38	200	45	135 x 110	105 x 80	12,5	600
L-IH-GGK-200-K-3 ID: 0039898	L-IH-GGK-200-K-3-DSV ID: 0039899	B-IH-GGK-200-K ID: 0039900	200	48	245	57	135 x 110	105 x 80	12,5	1.000






Beschreibung

- Rollenserie HB:
- schwere Stahlschweißkonstruktion, verzinkt
- Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, nachschmierbar
- Mittelbolzen verschraubt und gesichert
- (alte Bezeichnung: LP)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
	L-IP-SEV-3.00-4-K-DSV ID: 0035816	B-IP-SEV-3.00-4-K ID: 0035859	250	85	305	70	175 x 175	140 x 140	15	260
L-HB-SEV-3.00-4-K-3 ID: 0034766	LH-SEV-3.00-4-K-DSV ID: 0040754	B-HB-SEV-3.00-4-K ID: 0035509	250	85	305	70	175 x 140	140 x 105	15	260
L-HD-SEV-3.00-4-K-3 ID: 0037085			250	85	305	70	175 x 140	140 x 105	15	520






Beschreibung

- Rollenserie HL:
- schwere Stahlschweißkonstruktion, verzinkt
- Gabelkopf mit gehärteten Lagerschalen und Kegelrollenlager, nachschmierbar
- Mittelbolzen verschraubt und gesichert
- (alte Bezeichnung: LPL und BPL)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-HL-PUZG-080-K-3 ID: 0017941	L-HL-PUZG-080-K-3-DSV ID: 0017944	B-HL-PUZG-080-K ID: 0017947	80	36	125	30	105 x 80	80 x 60	9	250
L-HL-PUZG-100-K-3 ID: 0017942	L-HL-PUZG-100-K-3-DSV ID: 0017945	B-HL-PUZG-100-K ID: 0017948	100	40	135	30	105 x 80	80 x 60	9	300
L-HL-PUZG-125-K-3 ID: 0017943	L-HL-PUZG-125-K-3-DSV ID: 0017946	B-HL-PUZG-125-K ID: 0017949	125	40	160	32	105 x 80	80 x 60	9	350

Polyurethan // Schwerlastserie HB // bis 2.100 kg




Beschreibung

- Rollenserie HB:
- schwere Stahlschweißkonstruktion, verzinkt
- Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, nachschmierbar
- Mittelbolzen verschraubt und gesichert
- (alte Bezeichnung: LP)

Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Ausladung							
			Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-HN-PUHS-070-K-3 ID: 0012675		B-HN-PUHS-070-K ID: 0012666	70	70	127	60	135 x 110	105 x 80	13	470
L-HN-PUHS-085-K-3 ID: 0012680		B-HN-PUHS-085-K ID: 0012671	85	70	135	60	135 x 110	105 x 80	13	550
L-HB-PUZG-100-K-3 ID: 0010117	L-HB-PUZG-100-K-3-DSV ID: 0010124	B-HB-PUZG-100-K ID: 0010131	100	50	150	35	135 x 110	105 x 80	11	450
L-HB-PUZG-125-K-3 ID: 0010118	L-HB-PUZG-125-K-3-DSV ID: 0010125	B-HB-PUZG-125-K ID: 0010132	125	50	170	50	135 x 110	105 x 80	11	550
L-HB-PUZG-150-K-3 ID: 0010119	L-HB-PUZG-150-K-3-DSV ID: 0010126	B-HB-PUZG-150-K ID: 0010133	150	50	200	55	135 x 110	105 x 80	11	700
L-HB-PUZG-200-K-3 ID: 0010120	L-HB-PUZG-200-K-3-DSV ID: 0010127	B-HB-PUZG-200-K ID: 0010134	200	50	245	60	135 x 110	105 x 80	11	1.000
L-HB-PUZG-200-K-3-B80 ID: 0039427	L-HB-PUZG-200-K-3-DSV-B80 ID: 0015925	B-HB-PUZG-200-K-B80 ID: 0038136	200	80	255	70	175 x 140	140 x 105	15	1.500
L-HB-PUZG-250-K-3 ID: 0010121	L-HB-PUZG-250-K-3-DSV ID: 0010128	B-HB-PUZG-250-K ID: 0010135	250	50	295	70	135 x 110	105 x 80	11	1.200
L-HB-PUZG-250-K-3-B60 ID: 0011396	L-HB-PUZG-250-K-3-DSV-B60 ID: 0017798	B-HB-PUZG-250-K-B60 ID: 0011397	250	60	305	70	175 x 140	140 x 105	15	1.400
L-HB-PUZG-250-K-3-B80 ID: 0010122	L-HB-PUZG-250-K-3-DSV-B80 ID: 0010129	B-HB-PUZG-250-K-B80 ID: 0010136	250	80	305	70	175 x 140	140 x 105	15	1.800
L-HB-PUZG-300-K-3 ID: 0010123	L-HB-PUZG-300-K-3-DSV ID: 0010130	B-HB-PUZG-250-K-B80 ID: 0010137	300	80	355	75	175 x 140	140 x 105	15	2.100

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432




Beschreibung

- Rollenserie HB:
- schwere Stahlschweißkonstruktion, verzinkt
- Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, nachschmierbar
- Mittelbolzen verschraubt und gesichert
- (alte Bezeichnung: LP)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-HN-EPHS-082-K-3 ID: 0012676		B-HN-EPHS-082-K ID: 0012667	82	70	133	63	137 x 110	105 x 80	12.3	700
L-HN-EPHS-085-K-3 ID: 0012678		B-HN-EPHS-085-K ID: 0012669	85	70	135	63	137 x 110	105 x 80	12.3	700
L-HB-EPUG-100-K-3 ID: 0019252	L-HB-EPUG-100-K-3-DSV ID: 0019253	B-HB-EPUG-100-K ID: 0015359	100	40	150	35	135 x 110	105 x 80	11	300
L-HB-EPUG-125-K-3 ID: 0019254	L-HB-EPUG-125-K-3-DSV ID: 0019255	B-HB-EPUG-125-K ID: 0015360	125	50	170	50	135 x 110	105 x 80	11	400
L-HB-EPUG-150-K-3 ID: 0019256	L-HB-EPUG-150-K-3-DSV ID: 0019257	B-HB-EPUG-150-K ID: 0015361	150	50	200	55	135 x 110	105 x 80	11	500
L-HB-EPUG-200-K-3 ID: 0019258	L-HB-EPUG-200-K-3-DSV ID: 0019259	B-HB-EPUG-200-K ID: 0015362	200	50	245	60	135 x 110	105 x 80	11	650
L-HB-EPUG-250-K-3 ID: 0019260	L-HB-EPUG-250-K-3-DSV ID: 0019261	B-HB-EPUG-250-K ID: 0015363	250	50	295	70	135 x 110	105 x 80	11	800
L-HB-EPUG-250-K-3-B80 ID: 0019262	L-HB-EPUG-250-K-3-DSV ID: 0019263	B-HB-EPUG-250-K ID: 0015364	250	80	305	70	175 x 140	140 x 105	15	950
L-HB-EPUG-300-K-3 ID: 0019264	L-HB-EPUG-300-K-3-DSV ID: 0019265	B-HB-EPUG-300-K ID: 0015365	300	75	355	75	175 x 140	140 x 105	15	1.250




Beschreibung

- Rollenserie HL:
- schwere Stahlschweißkonstruktion, verzinkt
- Gabelkopf mit gehärteten Lagerschalen und Kegelrollenlager, nachschmierbar
- Mittelbolzen verschraubt und gesichert
- (alte Bezeichnung: LPL und BPL)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Plattengröße mm	Lochabstand mm	Loch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-HL-PAM-080-K-3 ID: 0017950	L-HL-PAM-080-K-3-DSV ID: 0017953	B-HL-PAM-080-K ID: 0026815	80	34	125	30	105 x 80	80 x 60	9	200
L-HL-PAM-100-K-3 ID: 0017951	L-HL-PAM-100-K-3-DSV ID: 0026813	B-HL-PAM-100-K ID: 0026816	100	34	135	30	105 x 80	80 x 60	9	300
L-HL-PAM-125-K-3 ID: 0017952	L-HL-PAM-125-K-3-DSV ID: 0026814	B-HL-PAM-125-K ID: 0026817	125	40	160	32	105 x 80	80 x 60	9	400

Polyamid // Schwerlastserie HB // bis 2.000 kg




Beschreibung

- Rollenserie HB:
- schwere Stahlschweißkonstruktion, verzinkt
- Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, nachschmierbar
- Mittelbolzen verschraubt und gesichert
- (alte Bezeichnung: LP)

Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Auswahl							
			Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-HN-PAHU-082-K-3 ID: 0012677		B-HN-PAHU-082-K ID: 0012668	82	70	133	60	135 x 110	105 x 80	13	700
L-HN-PAHU-085-K-3 ID: 0012679		B-HN-PAHU-085-K ID: 0012670	85	80	135	60	135 x 110	105 x 80	13	750
L-HB-PAH-100-K-3 ID: 0019291	L-HB-PAH-100-K-3-DSV ID: 0019292	B-HB-PAH-100-K ID: 0015378	100	40	150	35	135 x 110	105 x 80	11	400
L-HB-PAH-125-K-3 ID: 0019294	L-HB-PAH-125-K-3-DSV ID: 0019295	B-HB-PAH-125-K ID: 0015379	125	50	170	50	135 x 110	105 x 80	11	700
L-HB-PAH-150-K-3 ID: 0019296	L-HB-PAH-150-K-3-DSV ID: 0019297	B-HB-PAH-150-K ID: 0015380	150	50	200	55	135 x 110	105 x 80	11	800
L-HB-PAH-200-K-3 ID: 0019298	L-HB-PAH-200-K-3-DSV ID: 0019299	B-HB-PAH-200-K ID: 0015381	200	50	245	60	135 x 110	105 x 80	11	1.300
L-HB-PAH-250-K-3 ID: 0019300	L-HB-PAH-250-K-3-DSV ID: 0019301	B-HB-PAH-250-K ID: 0015382	250	50	295	70	135 x 110	105 x 80	11	1.500
L-HB-PAH-250-K-3-B58 ID: 0019302	L-HB-PAH-250-K-3-DSV-B58 ID: 0019303	B-HB-PAH-250-K-B58 ID: 0015383	250	58	305	70	175 x 140	140 x 105	15	1.700
L-HB-PAH-300-K-3 ID: 0019304	L-HB-PAH-300-K-3-DSV ID: 0019305	B-HB-PAH-300-K ID: 0015384	300	60	355	75	175 x 140	140 x 105	15	2.000

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432




Beschreibung

- Rollenserie HB:
- schwere Stahlschweißkonstruktion, verzinkt
- Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, nachschmierbar
- Mittelbolzen verschraubt und gesichert
- (alte Bezeichnung: LP)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-HB-ST5-075-K-3 ID: 0019267		B-HB-ST5-075-K ID: 0015366	75	50	133	45	135 x 110	105 x 80	11	400
L-HB-ST5-100-K-3 ID: 0019268	L-HB-ST5-100-K-3-DSV ID: 0040568	B-HB-ST5-100-K ID: 0015367	100	50	150	45	135 x 110	105 x 80	11	400
L-HB-ST5-130-K-3 ID: 0019269	L-HB-ST5-130-K-3-DSV ID: 0019270	B-HB-ST5-130-K ID: 0015368	130	60	172	50	135 x 110	105 x 80	11	800
L-HB-ST5-150-K-3 ID: 0019271	L-HB-ST5-150-K-3-DSV ID: 0019272	B-HB-ST5-150-K ID: 0015369	150	60	200	55	135 x 110	105 x 80	11	800
L-HB-ST5-200-K-3 ID: 0019273	L-HB-ST5-200-K-3-DSV ID: 0019274	B-HB-ST5-200-K ID: 0015370	200	60	245	60	135 x 110	105 x 80	11	1.300
L-HB-ST5-200-K-3-B80 ID: 0040569	L-HB-ST5-200-K-3-DSV-B80 ID: 0039867	B-HB-ST5-200-K-B80 ID: 0039868	200	80	255	77	175 x 140	140 x 105	15	1.500

Polyurethan // Schwerlast-Doppelrollen HD // bis 4.000 kg



Beschreibung


- Rollenserie HD:
- schwere Stahlschweißkonstruktion, schwarz lackiert
- Gabelkopf mit abgedichtetem Axial-Rillenkugellager
- und teilweise Kegelrollenlager, nachschmierbar
- (alte Bezeichnung: DLR)



Lenkrollen	Bockrollen	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähigkeit kg
L-HD-PUZG-125-K-3 ID: 0015670	B-HD-PUZG-125-K ID: 0015634	125	35	177	50	175 x 140	140 x 105	13	500
L-HD-PUZG-150-K-3 ID: 0015680	B-HD-PUZG-150-K ID: 0015653	150	40	210	60	170 x 170	130 x 130	13	1.000
L-HD-PUZG-200-K-3 ID: 0015681	B-HD-PUZG-200-K ID: 0015654	200	50	270	70	200 x 200	160 x 160	17	2.200
L-HD-PZUG-250-K-3 ID: 0015682	B-HD-PUZG-250-K ID: 0015655	250	60	320	80	230 x 230	190 x 190	19	2.800
L-HD-PUZG-300-K-3 ID: 0015684	B-HD-PUZG-300-K ID: 0015656	300	70	375	85	230 x 230	190 x 190	19	4.000

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

Polyamid // Schwerlast-Doppelrollen HD // bis 4.000 kg




Beschreibung

- Rollenserie HD:
- schwere Stahlschweißkonstruktion, schwarz lackiert
- Gabelkopf mit abgedichtetem Axial-Rillenkugellager
- und teilweise Kegelrollenlager, nachschmierbar
- (alte Bezeichnung: DLR)



Lenkrollen	Bockrollen	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähigkeit kg
L-HD-PAH-125-K-3 ID: 0015675	B-HD-PAH-125-K ID: 0015639	125	35	177	50	170 x 140	140 x 105	13	500
L-HD-PAH-150-K-3 ID: 0015676	B-HD-PAH-150-K ID: 0015640	150	40	210	60	170 x 170	130 x 130	13	1.000
L-HD-PAH-200-K-3 ID: 0015677	B-HD-PAH-200-K ID: 0015650	200	50	270	70	200 x 200	160 x 160	17	2.200
L-HD-PAH-250-K-3 ID: 0015678	B-HD-PAH-250-K ID: 0015651	250	60	350	80	230 x 230	190 x 190	19	2.800
L-HD-PAH-300-K-3 ID: 0015679	B-HD-PAH-300-K ID: 0015652	300	60	375	85	230 x 230	190 x 190	19	4.000

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432



Beschreibung


- Rollenserie HS:
- sehr robuste Stahlschweißkonstruktion
- staub- und spritzwassergeschützt
- mit Schmiernippel und eingeschweißtem, sehr stabilem Mittelbolzen verschraubt und gesichert, Radachse verschraubt
- Gehäuse bis Raddurchmesser 150 mm verzinkt, ab Raddurchmesser 200 mm schwarz lackiert
- (alte Bezeichnung: LPSX/BPSX)



Lenkrollen	Bockrollen								
		Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähigkeit kg
L-HS-GPA-080-K-3 ID: 0028578	B-HS-GPA-080-K ID: 0028585	80	40	125	45	135 x 110	105 x 80	11	1.000
L-HS-GPA-100-K-3 ID: 0028579	B-HS-GPA-100-K ID: 0028586	100	40	145	50	135 x 110	105 x 80	11	1.250
L-HS-GPA-125-K-3 ID: 0028580	B-HS-GPA-125-K ID: 0028587	125	55	170	50	135 x 110	105 x 80	11	1.750
L-HS-GPA-150-K-3 ID: 0028581	B-HS-GPA-150-K ID: 0028588	150	55	205	65	175 x 140	140 x 105	14	2.500
L-HS-GPA-200-K-3 ID: 0028582	B-HS-GPA-200-K ID: 0028589	200	55	255	65	175 x 140	140 x 105	14	3.000
L-HS-GPA-200-K-3-B80 ID: 0028583	B-HS-GPA-200-K-B80 ID: 0028639	200	80	280	75	255 x 200	210 x 160	18	4.500
L-HS-GPA-250-K-3 ID: 0028584	B-HS-GPA-250-K ID: 0028590	250	65	380	110	400 x 300	340 x 240	26	5.000



mit Radfeststeller



Beschreibung

- Rollenserie HS:
- sehr robuste Stahlschweißkonstruktion
- staub- und spritzwassergeschützt
- mit Schmiernippel und eingeschweißtem, sehr stabilem Mittelbolzen verschraubt und gesichert
- Radachse verschraubt
- Gehäuse bis Raddurchmesser 150 mm verzinkt, ab Raddurchmesser 200 mm schwarz lackiert
- (alte Bezeichnung: LPSX/BPSX)



Lenkrollen	Bockrollen	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähigkeit kg
L-HS-ST5-100-K-3 ID: 0028597	B-HS-ST5-100-K ID: 0028603	100	40	145	50	135 x 110	105 x 80	11	1.700
L-HS-ST5-125-K-3 ID: 0028598	B-HS-ST5-125-K ID: 0028604	125	55	170	50	135 x 110	105 x 80	11	1.750
L-HS-ST5-150-K-3 ID: 0028599	B-HS-ST5-150-K ID: 0028605	150	55	205	65	175 x 140	140 x 105	14	3.000
L-HS-ST5-200-K-3 ID: 0028600	B-HS-ST5-200-K ID: 0028606	200	55	255	65	175 x 140	140 x 105	14	3.000
L-HS-ST5-200-K-3-B80 ID: 0028601	B-HS-ST5-200-K-B80 ID: 0028607	200	80	280	75	255 x 200	210 x 160	18	6.000
L-HS-ST5-250-K-3 ID: 0028602	B-HS-ST5-250-K ID: 0028608	250	65	380	110	400 x 300	340 x 240	26	10.000

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47