

LEICHTE EDELSTAHLROLLEN



SERIE	Apparaterollen	Industrierollen Thermoplast	Industrierollen Polyurethan	Industrierollen Elastik-Polyurethan	Industrierollen Polypropylen	Industrierollen Polyamid
TRAGKRAFT	bis 80 kg	bis 220 kg	bis 270 kg	bis 130 kg	bis 270 kg	bis 270 kg
RAD-Ø	50 mm – 100 mm	80 mm – 200 mm	80 mm – 200 mm	80 mm – 125 mm	80 mm – 200 mm	80 mm – 200 mm
MATERIAL/ BEREIFUNG	Polyamid, Thermoplast	Thermoplast	Polyurethan	Elastik- Polyurethan	Polypropylen	Polyamid
LAGERUNG	Gleitlager, Kugellager	Kugellager	Gleitlager, Kugellager	Kugellager	Kugellager	Gleitlager
AB SEITE	262	268	271	274	277	280

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://torwegge.nt-rt.ru/> || tga@nt-rt.ru

Thermoplast // Edelstahl-Apparaterollen AV // bis 80 kg




Beschreibung

- Rollenserie AV:
- leichte Edelstahlgehäuse
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- alle Einbauteile sind rost- und säurebeständig
- (alte Bezeichnung: RFL/GL für Polyamidrad mit Gleitlager bzw. RFL/PTG für Thermoplast mit Gleitlager)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Schraub- loch- bohrung mm	Trag- fähig- keit kg
L-AV-TPGK-050-G-3 ID: 0029322	L-AV-TPGK-050-G-3-DSN ID: 0029325	B-AV-TPGK-050-G ID: 0029328	50	18	70	26	60 x 60	45 x 45	6,5	40
L-AV-TPGK-075-G-3 ID: 0029323	L-AV-TPGK-075-G-3-DSN ID: 0029326	B-AV-TPGK-075-G ID: 0029329	75	25	101	26	60 x 60	45 x 45	6,5	60
L-AV-TPGK-100-G-3 ID: 0029324	L-AV-TPGK-100-G-3-DSN ID: 0029327	B-AV-TPGK-100-G ID: 0029330	100	32	133	35	76 x 70	60 x 50	6,5	80




Beschreibung

- Rollenserie AV:
- leichte Edelstahlgehäuse
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- alle Einbauteile sind rost- und säurebeständig
- (alte Bezeichnung: RFL/GL für Polyamidrad mit Gleitlager bzw. RFL/PTG für Thermoplast mit Gleitlager)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Bauhöhe mm	 Ausladung Lenkrolle mm	 Rückenloch-Ø mm	 Tragfähigkeit kg
L-AV-TPGK-050-G-1 ID: 0029316	L-AV-TPGK-050-G-1-DSN ID: 0029319	50	18	70	26	12	40
L-AV-TPGK-075-G-1 ID: 0029317	L-AV-TPGK-075-G-1-DSN ID: 0029320	75	25	101	26	12	60
L-AV-TPGK-100-G-1 ID: 0029318	L-AV-TPGK-100-G-1-DSN ID: 0029321	100	32	133	35	12	80



Beschreibung

- Rollenserie AV:
- leichte Edelstahlgehäuse
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- alle Einbauteile sind rost- und säurebeständig
- (alte Bezeichnung: RFL/GL für Polyamidrad mit Gleitlager bzw. RFL/PTG für Thermoplast mit Gleitlager)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Bau-höhe mm	Aus-ladung Lenk-rolle mm	Platten-größe mm	Loch-abstand mm	Schraub-loch-bohrung mm	Trag-fähig-keit kg
L-AV-PAA-050-G-3 ID: 0037707	L-AV-PAA-050-G-3-DSN ID: 0039086	B-AV-PAA-050-G ID: 0037708	50	18	70	25	60 x 60	45 x 45	6,5	40
L-AV-PAA-075-G-3 ID: 0039085	L-AV-PAA-075-G-3-DSN ID: 0040670	B-AV-PAA-075-G ID: 0040673	75	25	101	26	60 x 60	45 x 45	6,5	60




-1 (Rückenloch)



3-DSN (Rücken-loch+Nachlauf)

Kunststoff // Edelstahl-Apparaterollen AV // bis 60 kg



Beschreibung

- Rollenserie AV:
- leichte Edelstahlgehäuse
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- alle Einbauteile sind rost- und säurebeständig
- Rückenloch 12 mm
- (alte Bezeichnung: RFL/GL für Polyamidrad mit Gleitlager bzw. RFL/PTG für Thermoplast mit Gleitlager)




Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Tragfähigkeit kg
L-AV-PAA-050-G-1 ID: 0035327	L-AV-PAA-050-G-1-DSN ID: 0040671	50	18	70	26	40
L-AV-PAA-075-G-1 ID: 0035330	L-AV-PAA-050-G-1-DSN ID: 0040672	75	25	101	26	60



-3 (Platte)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)



Beschreibung

- Rollenserie IV:
- Standard-Edelstahlgehäuse
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- alle Einbauteile sind rost- und säurebeständig
- (alte Bezeichnung: RFL/...)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Bau-höhe mm	Aus-ladung Lenk-rolle mm	Platten-größe mm	Loch-abstand mm	Schraub-loch-bohrung mm	Trag-fähig-keit kg
L-IV-TPBK-080-K-3 ID: 0024999	L-IV-TPBK-080-K-3-DSN ID: 0025000	B-IV-TPBK-080-K ID: 0025001	80	30	108	32	100 x 80	80 x 60	9	80
L-IV-TPBK-100-K-3 ID: 0025002	L-IV-TPBK-100-K-3-DSN ID: 0025003	B-IV-TPBK-100-K ID: 0025004	100	30	128	32	100 x 80	80 x 60	9	90
L-IV-TPBK-125-K-3 ID: 0025005	L-IV-TPBK-125-K-3-DSN ID: 0025006	B-IV-TPBK-125-K ID: 0025007	125	35	155	32	100 x 80	80 x 60	9	100
L-IV-TPBK-160-K-3 ID: 0027486	L-IV-TPBK-160-K-3-DSN ID: 0027488	B-IV-TPBK-160-K ID: 0027490	160	40	197	52	130 x 106	105 x 80	11	180
L-IV-TPBK-200-K-3 ID: 0027487	L-IV-TPBK-200-K-3-DSN ID: 0027489	B-IV-TPBK-200-K ID: 0027491	200	50	240	49	130 x 106	105 x 80	11	220




-1 (Rückenloch)



1-DSN (Rückenloch+Nachlauf)

Thermoplast // Edelstahl-Standardserie IV // bis 220 kg



Beschreibung

- Rollenserie IV:
- Standard-Edelstahlgehäuse
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- alle Einbauteile sind rost- und säurebeständig
- (alte Bezeichnung: RFL/...)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Rückenloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-IV-TPBK-080-K-1 ID: 0030137	L-IV-TPBK-080-K-1-DSN ID: 0030142	80	30	108	32	12	80
L-IV-TPBK-100-K-1 ID: 0030138	L-IV-TPBK-100-K-1-DSN ID: 0030143	100	30	128	32	12	90
L-IV-TPBK-125-K-1 ID: 0030139	L-IV-TPBK-125-K-1-DSN ID: 0030144	125	35	155	32	12	100
L-IV-TPBK-160-K-1 ID: 0030140	L-IV-TPBK-160-K-1-DSN ID: 0030145	160	40	197	52	12	180
L-IV-TPBK-200-K-1 ID: 0030141	L-IV-TPBK-200-K-1-DSN ID: 0030146	200	50	240	49	12,5	220




-3 (Platte)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

Polyurethan // Edelstahl-Standardserie IV // bis 270 kg




Beschreibung

- Rollenserie IV:
- Standard-Edelstahlgehäuse
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- alle Einbauteile sind rost- und säurebeständig
- (alte Bezeichnung: RFL/...)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Schraub- loch- bohrung mm	Trag- fähig- keit kg
L-IV-PUBK-080-K-3 ID: 0024990	L-IV-PUBK-080-K-3-DSN ID: 0024991	B-IV-PUBK-080-K ID: 0024992	80	30	108	32	100 x 80	80 x 60	9	100
L-IV-PUBK-100-K-3 ID: 0024993	L-IV-PUBK-100-K-3-DSN ID: 0024994	B-IV-PUBK-100-K ID: 0024995	100	30	128	32	100 x 80	80 x 60	9	130
L-IV-PUBK-125-K-3 ID: 0024996	L-IV-PUBK-125-K-3-DSN ID: 0024997	B-IV-PUBK-125-K ID: 0024998	125	35	155	32	100 x 80	80 x 60	9	130
L-IV-PUBK-160-K-3 ID: 0027480	L-IV-PUBK-160-K-3-DSN ID: 0027482	B-IV-PUBK-160-K ID: 0027484	160	40	197	52	130 x 106	105 x 80	11	250
L-IV-PUBK-200-K-3 ID: 0027481	L-IV-PUBK-200-K-3-DSN ID: 0027483	B-IV-PUBK-200-K ID: 0027485	200	50	240	49	130 x 106	105 x 80	11	270

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432




Beschreibung

- Rollenserie IV:
- Standard-Edelstahlgehäuse
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- alle Einbauteile sind rost- und säurebeständig
- (alte Bezeichnung: RFL/...)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Rückenloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-IV-PUBK-080-K-1 ID: 0030127	L-IV-PUBK-080-K-1-DSN ID: 0030132	80	30	108	32	12	100
L-IV-PUBK-100-K-1 ID: 0030128	L-IV-PUBK-100-K-1-DSN ID: 0030133	100	30	128	32	12	130
L-IV-PUBK-125-K-1 ID: 0030129	L-IV-PUBK-125-K-1-DSN ID: 0030134	125	35	155	32	12	130
L-IV-PUBK-160-K-1 ID: 0030130	L-IV-PUBK-160-K-1-DSN ID: 0030135	160	40	197	52	12	270
L-IV-PUBK-200-K-1 ID: 0030131	L-IV-PUBK-200-K-1-DSN ID: 0030136	200	50	240	49	12	270



Beschreibung

- Rollenserie IV:
- Standard-Edelstahlgehäuse
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- alle Einbauteile sind rost- und säurebeständig
- (alte Bezeichnung: RFL/...)




Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Bau-höhe mm	Aus-ladung Lenk-rolle mm	Platten-größe mm	Loch-abstand mm	Schraub-loch-bohrung mm	Trag-fähig-keit kg
L-IV-EPSK-080-K-3 ID: 0034026	L-IV-EPSK-080-K-3-DSN ID: 0034027	B-IV-EPSK-080-K ID: 0034028	80	30	108	32	100 x 80	60 x 80	9	80
L-IV-EPSK-100-K-3 ID: 0034029	L-IV-EPSK-100-K-3-DSN ID: 0034030	B-IV-EPSK-100-K ID: 0034031	100	30	128	32	100 x 80	60 x 80	9	120
L-IV-EPSK-125-K-3 ID: 0034032	L-IV-EPSK-125-K-3-DSN ID: 0034033	B-IV-EPSK-125-K ID: 0034034	125	35	155	32	100 x 80	60 x 80	9	130



-1 (Rückenloch)



1-DSN (Rückenloch+Nachlauf)



- Beschreibung**
- Rollenserie IV:
 - Standard-Edelstahlgehäuse
 - Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
 - alle Einbauteile sind rost- und säurebeständig
 - (alte Bezeichnung: RFL/...)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Bauhöhe mm	 Ausladung Lenkrolle mm	 Rückenloch-Ø mm	 Tragfähigkeit kg
L-IV-EPSK-080-K-1 ID: 0034883	L-IV-EPSK-080-K-1-DSN ID: 0034886	80	30	108	32	12	80
L-IV-EPSK-100-K-1 ID: 0034884	L-IV-EPSK-100-K-1-DSN ID: 0034887	100	30	128	32	12	120
L-IV-EPSK-125-K-1 ID: 0034885	L-IV-EPSK-125-K-1-DSN ID: 0034888	125	35	155	32	12	130




-3 (Platte)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)

Polypropylen // Edelstahl-Standardserie IV // bis 270 kg




Beschreibung

- Rollenserie IV:
- Standard-Edelstahlgehäuse
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- alle Einbauteile sind rost- und säurebeständig
- (alte Bezeichnung: RFL/...)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Schraub- loch- bohrung mm	Trag- fähig- keit kg
L-IV-PPBL-080-K-3 ID: 0025008	L-IV-PPBL-080-K-3-DSN ID: 0025009	B-IV-PPBL-080-K ID: 0025010	80	30	108	32	100 x 80	80 x 60	9	130
L-IV-PPBL-100-K-3 ID: 0025011	L-IV-PPBL-100-K-3-DSN ID: 0025012	B-IV-PPBL-100-K ID: 0025013	100	30	128	32	100 x 80	80 x 60	9	130
L-IV-PPBL-125-K-3 ID: 0025014	L-IV-PPBL-125-K-3-DSN ID: 0025015	B-IV-PPBL-125-K ID: 0025016	125	35	155	32	100 x 80	80 x 60	9	130
L-IV-PPBL-160-K-3 ID: 0027475	L-IV-PPBL-160-K-3-DSN ID: 0027338	B-IV-PPBL-160-K ID: 0027461	160	40	197	52	130 x 106	105 x 80	11	270
L-IV-PPBL-200-K-3 ID: 0027476	L-IV-PPBL-200-K-3-DSN ID: 0027477	B-IV-PPBL-200-K ID: 0027479	200	50	240	49	130 x 106	105 x 80	11	270

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432




Beschreibung

- Rollenserie IV:
- Standard-Edelstahlgehäuse
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- alle Einbauteile sind rost- und säurebeständig
- (alte Bezeichnung: RFL/...)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Rückenloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-IV-PPBL-080-K-1 ID: 0030489	L-IV-PPBL-080-K-1-DSN ID: 0030494	80	30	108	32	12	130
L-IV-PPBL-100-K-1 ID: 0030490	L-IV-PPBL-100-K-1-DSN ID: 0030495	100	30	128	32	12	130
L-IV-PPBL-125-K-1 ID: 0030491	L-IV-PPBL-125-K-1-DSN ID: 0030496	125	35	155	32	12	130
L-IV-PPBL-160-K-1 ID: 0030492	L-IV-PPBL-160-K-1-DSN ID: 0030497	160	40	197	52	12,5	270
L-IV-PPBL-200-K-1 ID: 0030493	L-IV-PPBL-200-K-1-DSN ID: 0030498	200	50	240	49	12,5	270



Beschreibung

- Rollenserie IV:
- Standard-Edelstahlgehäuse
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- alle Einbauteile sind rost- und säurebeständig
- (alte Bezeichnung: RFL/...)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Schraub- loch- bohrung mm	Trag- fähig- keit kg
L-IV-PALB-080-G-3 ID: 0023393	L-IV-PALB-080-G-3-DSN ID: 0023398	B-IV-PALB-080-G ID: 0023284	80	30	108	32	100 x 80	80 x 60	8	150
L-IV-PALB-100-G-3 ID: 0022222	L-IV-PALB-100-G-3-DSN ID: 0022202	B-IV-PALB-100-G ID: 0023286	100	35	128	32	100 x 80	80 x 60	8	180
L-IV-PALB-125-G-3 ID: 0022218	L-IV-PALB-125-G-3-DSN ID: 0023406	B-IV-PALB-125-G ID: 0023289	125	35	155	32	100 x 80	80 x 60	10	200
L-IS-PALB-125-G-3-GP ID: 0022214	L-IS-PALB-125-G-3-DSN-GP ID: 0022208	B-IS-PALB-125-G-GP ID: 0023288	125	36	160	47	134 x 110	105 x 80	10,5	250
L-IV-PALZ-160-G-3 ID: 0023419	L-IV-PAL-160-G-3-DSN ID: 0023422	B-IV-PAL-160-G ID: 0023292	160	40	197	52	130 x 106	105 x 80	12	270
L-IV-PALB-200-G-3 ID: 0023423	L-IV-PALB-200-G-3-DSN ID: 0023426	B-IV-PALB-200-G ID: 0023294	200	50	240	49	130 x 106	105 x 80	12	270



-1 (Rückenloch)



1-DSN (Rücken-
loch+Nachlauf)

Polyamid // Edelstahl-Standardserie IV // bis 270 kg



Beschreibung

- Rollenserie IV:
- Standard-Edelstahlgehäuse
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- alle Einbauteile sind rost- und säurebeständig
- (alte Bezeichnung: RFL/...)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Rückenloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-IV-PALB-080-G-1 ID: 0023399	L-IV-PALB-080-G-1-DSN ID: 0023400	80	30	108	32	12	150
L-IV-PALB-100-G-1 ID: 0022212	L-IV-PALB-100-G-1-DSN ID: 0022204	100	35	128	32	12	180
L-IV-PALB-125-G-1 ID: 0023407	L-IV-PALB-125-G-1-DSN ID: 0023408	125	35	155	32	12	200
L-IV-PAL-160-G-1 ID: 0030148	L-IV-PAL-160-G-1-DSN ID: 0030150	160	40	197	52	12	270
L-IV-PALB-200-G-1 ID: 0030149	L-IV-PALB-200-G-1-DSN ID: 0030151	200	50	240	49	12	270

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://torwegge.nt-rt.ru/> || tga@nt-rt.ru