

Trennwand-System 9200 // für vielseitige Einsätze



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://torwegge.nt-rt.ru/> || tga@nt-rt.ru


Trennwand-System 9200 // für vielseitige Einsätze




Türen

- komplett ausgestattet mit Schloss und Drückergarnitur
- variabel anschraubbare Türanschläge
- wahlweise rechts oder links anschlagend, nach innen oder nach außen öffnend - maximale Öffnungswinkel: 135°
- hochwertig gestaltetes Türblatt, jetzt noch verwindungssteifer


Wand-Elemente	System-Maß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9203 Ident-Nr.: 0010804	300	2.200	280	9
9205 Ident-Nr.: 0010805	500	2.200	480	11
9210 Ident-Nr.: 0010806	1.000	2.200	980	17
9215 Ident-Nr.: 0010807	1.500	2.200	1.480	23



Aufsatz-Elemente	System-Maß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9204 Ident-Nr.: 0010814	300	750	280	4
9206 Ident-Nr.: 0010815	500	750	480	5
9216 Ident-Nr.: 0010816	1.000	750	980	8
9226 Ident-Nr.: 0010817	1.500	750	1.480	11
9231 Ident-Nr.: 0010819	1.200	750	1.180	9
9236 Ident-Nr.: 0010820	2.200	750	2.180	15
9241 Ident-Nr.: 0010821	2.000	750	1.980	15



Einzeltür-Elemente	System-Maß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9230 Ident-Nr.: 0010809	1.200	2.200	1.000	35



Trennwand-System 9200 // für vielseitige Einsätze

Pfosten (ohne Abbildung) jeweils inkl. Befestigungslaschen sowie Ankerdübel für die Bodenmontage auf Beton untergrund.

Endpfosten aus Rechteckrohr, 70 x 40 x 3 mm mit schmaler Fußplatte und Abschlussstrebe.

Mittelpfosten wie Endpfosten, jedoch breite Fußplatte, Anschraubblaschen für die Elemente beidseitig.

Eckpfosten aus Quadratrohr, 40 x 40 x 3 mm, Anschraubblaschen für 90°-Verbindungen.


T-Pfosten wie Mittelpfosten, jedoch für zusätzlich rechtwinklige Wandabgänge (zum Bau von Boxen, etc.).

Wandabschlussprofil aus U-Profil, gelocht für Dübelschrauben, alternativ zum Endpfosten.


Aufsatzpfosten zum Einstecken in die Pfosten inkl. Befestigungslaschen. Die Pfosten in der entsprechenden Anzahl bitte gesondert bestellen.

Erweiterung des Trennwand-Systems 9200:


- Doppeltür 9237 - wie 9235, jedoch 2.500 mm Durchfahrhöhe (Stapler)
- Schiebetür 9242 - wie 9240, jedoch 2.500 mm Durchfahrhöhe (Stapler)
- Vario-Eckelement - ermöglicht eine variable Winkeleinstellung an Trennwand-Ecken, der Einsatz von Eckpfosten entfällt




Doppeltür-Elemente	System-Maß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9235 Ident-Nr.: 0010810	2.200	2.200	2.000	69
9237 Ident-Nr.: 0026983	2.200	2.550	2.000	73



Schiebetür-Elemente	System-Maß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9240 Ident-Nr.: 0010811	2.000	2.200	1.800	93
9242 Ident-Nr.: 0026982	2.000	2.550	1.800	100




Ausgabe-Elemente	System-Maß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9250 Ident-Nr.: 0010812	1.000	2.200	980	25
9252 Ident-Nr.: 0010813	-	500	880	9



Vario-Elemente	System-Maß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9220 Ident-Nr.: 0010808	550 - 950	2.200	530 - 930	24
9221 Ident-Nr.: 0010818	550 - 950	750	530 - 930	12

Trennwand-System 9200 // für vielseitige Einsätze

Vario-Eck-Elemente	System-Maß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9219 Ident-Nr.: 0042026	500 / 500	2.200	480 / 480	24
9229 Ident-Nr.: 0042028	500 / 500	750	480 / 480	12



Pfosten und Zubehör	Artikelbezeichnung	Höhe mm	Eigengewicht kg
9260 Ident-Nr.: 0026981	Wandanschlussprofil	2.000	6,5
9261 Ident-Nr.: 0010824	Anfangs-/Endpfosten	2.200	10
9262 Ident-Nr.: 0010825	Mittelpfosten	2.200	10
9263 Ident-Nr.: 0010826	Eckpfosten	2.200	10
9264 Ident-Nr.: 0010827	T-Pfosten	2.200	12
9265 Ident-Nr.: 0032536	Aufsatzpfosten für Mittelpfosten	750	5
9266 Ident-Nr.: 0010828	Aufsatzpfosten für End-/Mittelpfosten	750	5
9268 Ident-Nr.: 0010829	Eck-Aufsatzpfosten	750	5
9269 Ident-Nr.: 0010830	T-Aufsatzpfosten	750	5
9270 Ident-Nr.: 0026985	Wandanschlussprofil	650	2
9261L Ident-Nr.: 0034211	Anfangs-/Endlasche	-	-
9262L Ident-Nr.: 0034212	Mittellasche	-	-
9235UM Ident-Nr.: 0042029	Umbausatz für Doppelflügeltür 9235	-	5

Maschinenschutz 9900 // maximale Sicherheit nach EN ISO 13857



Maschinenschutz 9900

Maximale Sicherheit am Arbeitsplatz spielt eine wichtige Rolle. Deshalb haben wir unser bewährtes Trennwand-System 9200 für den Anwendungsbereich Unfallschutz an automatischen Anlagen und Robotern weiterentwickelt. Variabel und vielseitig einsetzbar.

Das verwendete Flachgitter hat die vorschriftsmäßige Maschenweite von 50 x 25 mm gegen Durchgreifen und entspricht der EN ISO 13857. Die Ausführung erfolgt nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.



Wand-Elemente	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9902 Ident-Nr.: 0042024	250	2.000	230	8,5
9905 Ident-Nr.: 0010831	500	2.000	480	10
9907 Ident-Nr.: 0010832	750	2.000	730	13
9910 Ident-Nr.: 0010833	1.000	2.000	980	16
9912 Ident-Nr.: 0010834	1.250	2.000	1.230	19

Einzeltür-Elemente	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9930 Ident-Nr.: 0010835	1.000	2.000	980	30
9932 Ident-Nr.: 0010837	1.250	2.000	1.230	32

Doppeltür-Elemente	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9935 Ident-Nr.: 0010839	2.000	2.000	1.980	60
9936 Ident-Nr.: 0010841	2.500	2.000	2.480	64

Rammschutz-Ecken	Artikel- bezeichnung	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
330010 Ident-Nr.: 0030524	Rammschutzzecke L-Form	400	160/160	6,5

Rammschutz-Ecken	Artikel- bezeichnung	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
330020 Ident-Nr.: 0030525	Rammschutzzecke U-Form	400	180/180	6,5

Maschinenschutz 9900 // maximale Sicherheit nach EN ISO 13857

Schiebetür-Elemente	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9945 Ident-Nr.: 0010843	1.000	2.000	980	42
9946 Ident-Nr.: 0010845	1.250	2.000	1.230	45
9947 Ident-Nr.: 0027198	2.000	2.000	1.980	85
9948 Ident-Nr.: 0027199	2.500	2.000	2.480	95



Vario-Elemente	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Eigengewicht kg
9920 Ident-Nr.: 0041204	550 – 950	2.000	530 – 930	22
9919 Ident-Nr.: 0042025	250/250	2.000	230/230	19



Pfosten und Zubehör	Artikelbezeichnung	Höhe mm	Eigengewicht kg
9961-1 Ident-Nr.: 0010848	Anfang-/Endpfosten	2.000	9
9962-1 Ident-Nr.: 0010849	Mittelpfosten	2.000	9
9963-1 Ident-Nr.: 0010850	Eckpfosten	2.000	9
9964-1 Ident-Nr.: 0010851	T-Pfosten	2.000	11
9970 Ident-Nr.: 0026984	Wandanschlussprofil	1.500	5
9900-V1 Ident-Nr.: 0027218	Knebelgriff Abschlüssbar	–	0,5
9900-S1 Ident-Nr.: 0027219	Sicherheitsschalter für Einzeltür	–	0,5
9900-S2 Ident-Nr.: 0027220	Sicherheitsschalter für Schiebetür	–	0,5
9900-S3 Ident-Nr.: 0042027	Scharnierschalter für Einzel- und Doppeltür	–	0,5



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (84)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://torwegge.nt-rt.ru/> || tga@nt-rt.ru